

- L A
D R O
M E -

LE DÉPARTEMENT

ST JEAN-EN-ROYANS, LE 8 JUIN 2023

Transport des bois ronds Stockage des bois d'hiver

INTRODUCTION DE LA RENCONTRE PAR
M. CHRISTIAN MORIN,
DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL A LA FILIÈRE BOIS
ET AUX STATIONS

PRÉSENTATION DU PROJET DE NOUVEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT SUR LES ITINÉRAIRES AUTORISÉS POUR LE TRANSPORT DES BOIS RONDS

M. FRÉDÉRIC BOURGADE, CHEF DU PÔLE EXPLOITATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC -
DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

M. BORIS BOUCHER, DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION FIBOIS ARDÈCHE-DRÔME



DÉFINITION DES BOIS RONDS



*Constitue un bois rond toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage ».
Ne sont pas concernés les produits bois sciés ou en vrac (type plaquettes).*


Qu'autorise le décret « bois ronds » en vigueur ?

La circulation à :


- **48 tonnes** (PTRA) pour les **5 essieux**,
- **57 tonnes** (PTRA) pour les **6 essieux** et plus

Sur des itinéraires définis par des arrêtés préfectoraux départementaux


ENSEMBLES ROUTIERS CONCERNÉS

48 tonnes			
57 tonnes			

Grumier forestier




Source : formation-transport-routier.fr ®



Source : FCBA®

Semi-remorque grumière



Source : FCBA®

Camion remorque avec essieu auto-suiveur

Présentation du projet de nouvel arrêté préfectoral

Arrêté en cours de signature à la Préfecture

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES ET DES RESPONSABILITÉS ENGAGÉES


M. CEDRIC MEJEAN, CHEF DU SECTEUR ENTRETIEN, EXPLOITATION, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MATÉRIEL - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

Bonnes pratiques :

Stationnement du camion dans l'accotement pour chargement/déchargement

Pas de sortie directe des grumes et pas de travail directement sur les routes

Stockage à au moins 2m du bord de la chaussée – 4m dans l'idéal



Respecter les droits des usagers, ne pas compromettre leur sécurité : votre responsabilité peut être recherchée en cas d'accidents liés à un défaut ou une insuffisance de signalisation

RAPPEL DES SANCTIONS ENCOURUES CAS DE NON- RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

PAR M. FRÉDÉRIC BOURGADE, CHEF DU PÔLE EXPLOITATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC
DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

rd 76 24/05/2023



rd 76 24/05/2023



rd 199 le 24/05/2023



rd 331 24/05/2023





15.03.2022
RD 131 PR 11+290



15.03.2022
RD 131 PR 11+290



15.03.2022
RD 131 PR 11+290




Code de la voirie routière :

En cas d'accident : sanctions civiles et pénales

En cas d'infraction : amendes dans les cas définis par l'article R*116-2 du 1^{er} mars 1994

En cas de dégâts sur la chaussée et les accotements : remise en état facturée au responsable du désordre

En cas de stockage non conforme : déplacement des grumes facturé au propriétaire des grumes



Les agents des gestionnaires de voirie sont assermentés

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION AUTORISATIONS DE VOIRIE

M. FRÉDÉRIC BOURGADE, CHEF DU PÔLE EXPLOITATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC -
DIRECTION DES DÉPLACEMENTS


UNE GESTION TERRITORIALISÉE

Un territoire divisé en 3 zones et des zones divisées en centres techniques départementaux

Les demandes d'actes restent instruites par vos interlocuteurs habituels au sein des centres techniques départementaux

Les centres techniques départementaux restent vos interlocuteurs privilégiés pour les demandes d'actes

L'ORGANISATION DE LA DIRECTION DES DÉPLACEMENTS



LES DIFFÉRENTS ACTES

Arrêté de police de la circulation

Arrêté qui réglemente la circulation pour une période définie

Permission de voirie (avec emprise)
Permis de stationnement (sans emprise)

Arrêté autorisant l'occupation du domaine public, peut être soumis à redevance

Arrêté d'alignement

Acte qui constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine

Soit un total de près de 4 000 actes rédigés par an pour la gestion des routes départementales de la Drôme

PROCÉDURE DE DEMANDE DES ACTES

1 seul accès



ladrome.fr

> MON QUOTIDIEN

> Déplacements

> Autorisations de voirie

autorisationsdevoirie.ladrome.fr


Carte de l'organisation territoriale des CTD
Règlement de voirie et ses annexes

Délais nécessaires à l'instruction

Il est nécessaire de prévoir un délai minimum de **15 jours** entre la demande et le démarrage des travaux (délais d'instruction)


L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Se connecter à l'application



L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

S'inscrire sur l'application

The background of the form is a photograph of a gravel road on the left and a yellow road sign with the number 'D 183' on the right. The sign is partially obscured by green grass and red poppies.

Inscription
C'est rapide et facile

* saisie obligatoire

VOTRE ENTREPRISE

SIRET *
12352864791235

Nom de l'entreprise
ENTREPRISE DES ROUTES

Complément nom

Adresse
Place Manouchian

Code postal
26000

Commune
VALENCE

VOTRE COMPTE

☐ Monsieur ☒ Madame

Nom *
LALLEMAND

Prénom *
Sandrine


Mail *
slallemmand@ladrome.fr

Téléphone *
04.75.75.92.53

[✓ Valider mon inscription](#) [↶ Retour à la page d'accueil](#)


L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Confirmation d'inscription



L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Réception du mail de création de compte



L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Saisie du mot de passe

The image shows a mobile application interface for 'AUTORISATIONS DE VOIRIE'. The background is a blurred photo of a road sign. A modal window titled 'SAISISSEZ VOTRE MOT DE PASSE' is open, featuring an information icon and a close button. It contains two password fields: 'Nouveau mot de passe' and 'Confirmation du mot de passe', both with asterisks indicating required fields. At the bottom of the modal are 'Sauvegarder' and 'Annuler' buttons. Below the modal, the background interface shows a 'Connexion entreprise' button, a 'S'inscrire au portail' button with a user icon, and a 'Je suis un particulier' link.

AUTORISATIONS DE VOIRIE
-- Réservé aux professionnels --

SAISISSEZ VOTRE MOT DE PASSE ✕

i Saisissez votre mot de passe :

Nouveau mot de passe : *

.....

Confirmation du mot de passe : *

.....

Sauvegarder Annuler


➡ Connexion entreprise

S'inscrire au portail

> Je suis un particulier

L'APPLICATION AUTORISATIONS DE VOIRIE

Connexion à l'application



L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Page d'accueil

- LA
D R O
M E -

LISTE DES DEMANDES

LISTE DES ARRÊTES

BONJOUR SANDRINE DELAPIERRE

MON COMPTE

DÉCONNEXION

LISTE DE VOS DEMANDES

Retrouvez ici l'ensemble de vos demandes en cours et archivées.

Ajouter une demande

Affichage:

En cours

Historique

Rechercher (RD, Dates, Nature, Référence)

BROUILLON

EN ATTENTE D'INSTRUCTION

EN ATTENTE DE DOCUMENTS

ARRÊTÉ EN COURS D'OBTENTION

- LA
D R O
M E -

LE DÉPARTEMENT

Mentions légales

Données personnelles

L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Création d'une demande

1 - AJOUT DE LA DEMANDE > DÉTAILS

Le bénéficiaire de l'arrêté est-il différent du demandeur ? ☐ Oui ☒ Non

Que souhaitez vous faire ?

ex : branchement, couche de roulement, pose de la fibre...

Cette demande est elle liée à un arrêté existant ?

☒ NON : demande initiale ☐ OUI : prolonge un arrêté existant ☐ OUI : annule et remplace un acte existant

Cette demande concerne ?

- ☐ Acte d'alignement ()
- ☐ Occupation du domaine public ()
- ☐ Réglementation de la circulation (Travaux, accès, ...)

Quand souhaitez vous réalisez les travaux ?

i La demande des travaux doit être effectuée au minimum 15 jours avant le début des travaux

☐ Intervention d'urgence sur le domaine public ?

Début de l'intervention



Fin de l'intervention

☒ Continuer et saisir une localisation

L'APPLICATION AUTORISATIONS DE VOIRIE

Saisie de la localisation

2 - DEMANDE - AJOUTER UNE LOCALISATION

Afin de positionner au mieux la carte, veuillez utiliser la barre de recherche en haut de la carte.
Zoomer sur la carte puis faire 1 clic droit à l'endroit souhaité de la zone de travaux, d'occupation ou d'alignement.

1 - Quel type de localisation souhaitez vous utiliser ?


- ☒ Linéaire : point de départ et d'arrivée
- ☐ Intersection
- ☐ Point ponctuel

2 - Comment souhaitez-vous saisir votre localisation ?

- ☒ Point routier : RD, PR et Abscisse
- ☐ Latitude/Longitude

3 - Sur quelle route départementale se situe votre demande ?

Route :							
RD68							
Points routes :							
PR Début :	*	Abscisse début :	*	PR Fin :	*	Abscisse fin :	*
9		584		10		135	



✓ Sauvegarder

📍 Sauvegarder et ajouter un nouvelle localisation

L'APPLICATION AUTORISATIONS DE VOIRIE

Messagerie intégrée à l'outil

FICHE DE LA DEMANDE

Référence
2023/441

Nature des travaux
réfection de la couche de roulement

Type de demande :
Demande initiale

Catégorie :
Réglementation de la circulation (Travaux, accès, ...)

Dates d'interventions :

Début de l'intervention
25/05/2023


Fin de l'intervention
26/05/2023

L'arrêté dispose t'il d'un bénéficiaire ?

☐ OUI ☒ NON

LOCALISATION(S)

LINÉAIRE : POINT DE DÉPART ET D'ARRIVÉE
RD6 Du 18+454 au 20+17



FICHIERS JOINTS

DISCUSSION

slallemand@ladrome.fr - 10/05 à 11:45
A traiter

Écrivez un message...

Sélectionner un fichier...

Envoyer

L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Recherche, suivi, consultation et historique d'une demande

- LA
D R O
M E -

LISTE DES DEMANDES

LISTE DES ARRÊTES

BONJOUR SANDRINE LALLEMAND

MON COMPTE

DÉCONNEXION

LISTE DE VOS DEMANDES

Retrouvez ici l'ensemble de vos demandes en cours et archivées.

Ajouter une demande

Affichage:

En cours

Historique

Rechercher (RD, Dates, Nature, Référence)

BROUILLON

2023/448 | CRÉÉE 17-05-2023

Occupation du domaine public

Du 05-06-2023 au 12-06-2023

RD538

Envoyer à l'instruction

2023/442 | CRÉÉE 10-05-2023

Réglementation de la circulation

Du 20-05-2023 au 25-05-2023

RD92N

Envoyer à l'instruction

EN ATTENTE D'INSTRUCTION

2023/446 | CRÉÉE 17-05-2023

Réglementation de la circulation

Du 05-06-2023 au 12-06-2023

RD143

Voir le tchat

2023/441 | CRÉÉE 10-05-2023

Réglementation de la circulation

Du 25-05-2023 au 26-05-2023

RD6

Voir le tchat

EN ATTENTE DE DOCUMENTS

ARRÊTÉ EN COURS D'OBTENTION

2023/454 | CRÉÉE 24-05-2023

Réglementation de la circulation

Du 12-06-2023 au 16-06-2023

RD263

Voir le tchat

L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Liste des arrêtés signés



LISTE DES DEMANDES

LISTE DES ARRÊTÉS

BONJOUR SANDRINE LALLEMAND

MON COMPTE

DÉCONNEXION

LISTE DES VOS ARRÊTÉS

Retrouvez ici l'ensemble des autorisations de voirie signées par le département

L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Modification des informations et changement de mot de passe

PRÉFÉRENCES UTILISATEUR ×

GÉNÉRAL

AFFICHAGE

Utilisateur : LALLEMAND Sandrine

Identifiant : slallemand@ladrome.fr

E-mail : slallemand@ladrome.fr *


Téléphone : 0475759253

Adresse : Place Manouchian

Code postal : 26000 Ville : VALENCE

Sauvegarder Annuler

CHANGER LE MOT DE PASSE ×

 Saisissez votre nouveau mot de passe :

Ancien mot de passe : *

Nouveau mot de passe : *

Confirmation du mot de passe : *

Sauvegarder Annuler

L'APPLICATION *AUTORISATIONS DE VOIRIE*

Calendrier

**A compter du 15 juin les demandes d'actes devront
toutes être effectuées via l'application :
autorisationsdevoirie.ladrome.fr**

Une tolérance sera accordée jusqu'au 30 juin 2023, à compter du 1^{er} juillet plus aucune demande ne sera autorisée par mail, courrier ou téléphone.

SIGNALISATION LORS DES CHARGEMENTS ET DÉCHARGEMENTS EN BORD DE ROUTES DÉPARTEMENTALES

MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION


PAR M. FRÉDÉRIC BOURGADE, CHEF DU PÔLE EXPLOITATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC
DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

Modèles de signalisation :

CF13 Chantiers fixes

Fort empiètement

Circulation à double sens
Route à 2 voies




Remarque(s) :

- L'empiètement du chantier impose un déport de trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la chaussée. Il permet cependant le croisement des véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes au droit du chantier peut être utile sur un chantier de longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

DT2 Dangers temporaires

Obstacle sur accotement



Nature du danger :


- Dépôts de matériaux et matériels divers
- Éboulement, effondrement, excavation, etc.

Remarque(s) :

- Si la largeur de l'accotement est insuffisante, employer des K 5 b en lieu et place des K 2.

Balisage des chargements / déchargements

1. Se garer le plus possible dans l'accotement
2. Allumer les gyrophares du tracteur et de la remorque
3. Installer les panneaux travaux de chaque côté
distance minimale de 100m ou avant un virage



Au départ : nettoyer la chaussée
récupérer les panneaux travaux

PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE PLATEFORMES DE STOCKAGE DES BOIS D'HIVER

PAR BORIS BOUCHER , DIRECTEUR DE FIBOIS
SANDRINE LÉCUYER, CHARGÉE DE MISSION FORÊT-BOIS

Objectifs :

Mettre à disposition des parcelles pour stocker le bois toute l'année au plus près des chantiers et assurer l'approvisionnement des scieries

Sécuriser juridiquement l'entreposage des bois entre le déposant, le propriétaire du délaissé et le Département qui gère l'accès routier à la plateforme de stockage



FIBOIS
ARDÈCHE - DRÔME



LE DÉPARTEMENT

PLATEFORMES DE STOCKAGE D'HIVER Royans/Vercors




Caractéristiques des aires de stockage d'hiver

	Lieu dit ou communes	GPS	RD	Commune	Section	Parcelle	Propriétaire
<u>1</u>	Col de Carri	44.943718 - 5.368168	D199	CHAPELLE-EN-VERCORS (LA)	F	0518	Commune de LA CHAPELLE-EN-VERCORS
2	Pot de la Chaume	44.946847 - 5.315983	D76	BOUVANTE	D	0027	ONF - forêt domaniale
3	Pionnier	44.944736 - 5.286084	D199	BOUVANTE	E	0013	COMMUNE DE BOUVANTE
4	Route du Château	44.907447 - 5.374513	Croisement D178 et rte communale	VASSIEUX-EN-VERCORS	ZC	49	Commune de VASSIEUX-EN-VERCORS
5	Sortie Vassieux (col de Rousset)	44.891276 - 5.379034	D76	VASSIEUX-EN-VERCORS	ZH	68	M. MICHELLIER Joël Paul Gérard Georges > Fille Fiona MICHELLIER sur Vassieux
6	Le Moulin	44.969122 - 5.436666	D103	SAINT-AGNAN-EN-VERCORS	A	0702	DEPARTEMENT DE LA DROME
7	Herbouilly – aire du Vialaret	45.005714 - 5.469568	D221	SAINT-MARTIN-EN-VERCORS	C	0020	COMMUNE DE SAINT MARTIN EN VERCORS
8	Col de la Machine	44.970517 - 5.338127	D2	BOUVANTE	OC	133	Syndicat du MANDEMENT de St Nazaire-en-Royans
9	La Sapine –Côte Belle	45.012668 - 5.358495	D2	SAINT-LAURENT-EN-ROYANS	D	0845	DEPARTEMENT DE LA DROME
10	Rte Combe-Lavla/ Echarasson	45.00415 - 5.323058	D76	SAINT-JEANS-EN-ROYANS	OD	OD330 ou OD331	DEPARTEMENT DE LA DROME
11	Col Saint Alexis	44.87271 – 5.40693	D76	SAINT-AGNAN-EN-VERCORS	OF	0876	Commune de SAINT-AGNAN-EN-VERCORS - Forêt Communale
12	La rivière	44.982985 – 5.438194	D518	CHAPELLE-EN-VERCORS (LA)	OB	543	Indivision (PESENTI, BELLIER- BENISTAN,) 2

Localisation des aires de stockage d'hiver

	Lieu dit ou communes
1	Col de Carri
2	Pot de la Chaume
3	Pionnier
4	Route du Château
5	Sortie Vassieux (col de Rousset)
6	Le Moulin
7	Herbouilly – aire du Vialaret
8	Col de la Machine
9	La Sapine – Côte Belle
10	Rte Combe-Lavla/ Echarasson
11	Col Saint Alexis
12	La rivière



Modalités d'usage :

Plateformes appartenant au Département de la Drôme :

- demande d'une Permission de voirie - Stockage bois via l'application dédiée

Plateformes appartenant aux communes ou Mandement de St Nazaire :

- demande d'une permission de voirie ou convention au propriétaire du terrain

Modalités d'usage :

Plateformes appartenant à l'ONF :

- demande d'un permission de voirie par l'ONF au CD26
- le demandeur signe une convention avec l'ONF

Plateformes appartenant à des Privés :

- demande d'un permission de voirie par le propriétaire de la PF au CD26
- le demandeur signe un bail avec le propriétaire privé

Autres modalités :

Toute occupation du domaine public est soumise à redevance.

Gratuité jusqu'au 31/12/2025 sur les aires départementales.

QUESTIONS / RÉPONSES



- L A
D R O
M E -


LE DÉPARTEMENT

ladrome.fr



N°1 – Parcelle F518, D199, Nø 79 ONF – Col de Carri

Coordonnées GPS : 44.943718 - 5.368168



N°1 – Parcelle 518, D199, Nø 79 ONF – Col de Carri

Coordonnées GPS : 44.943718 - 5.368168



N°1 – Parcelle 518, D199, Nø 79 ONF – Col de Carri


Coordonnées GPS : 44.943718 - 5.368168

Surface calculée (QGIS) : 2 292 m²



N°2 – Parcelle OD027, D176, Nø 94 ONF – Pot de La Chaume

Coordonnées GPS : 44.946847 - 5.315983



N°2 – Parcelle OD027, D176, Nø 94 ONF – Pot de La Chaume

Coordonnées GPS : 44.946847 - 5.315983



N°2 – Parcelle OD027, D176, Nø 94 ONF – Pot de La Chaume



Coordonnées GPS : 44.946847 - 5.315983

Surface calculée (QGIS) : 4 002 m²



N°3 – Parcelle OE013, D199 - Pionnier

Coordonnées GPS : 44.944736 - 5.286084



N°3 – Parcelle OE013, D199 - Pionnier


Coordonnées GPS : 44.944736 - 5.286084



N°3 – Parcelle OE013, D199 - Pionnier


Coordonnées GPS : 44.944736 - 5.286084

Surface calculée (QGIS) : 1 213 m²



N°4 – Parcelle ZC49, D178-Route communale – Route du Château

Coordonnées GPS : 44.907447 - 5.374513



N°4 – Parcelle 49, D178-Route communale – Route du Château



Coordonnées GPS : 44.907447 - 5.374513



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°5 – Parcelle ZH68, D76 – Vassieux (col de Rousset)

Coordonnées GPS : 44.891276 - 5.379034



N°5 – Parcelle 68, D76 – Vassieux (col de Rousset)


Coordonnées GPS : 44.891276 - 5.379034



N°5 – Parcelle 68, D76 – Vassieux (col de Rousset)



Coordonnées GPS : 44.891276 - 5.379034

Surface calculée (QGIS) : 5 147 m²



N°6 – Parcelle A702, D103, N°95 étude ONF – Le Moulin

Coordonnées GPS : 44.969122 - 5.436666



N°6 – Parcelle 702, D103, N°95 étude ONF – Le Moulin

Coordonnées GPS : 44.969122 - 5.436666




Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°6 – Parcelle 702, D103, N°95 étude ONF – Le Moulin

Coordonnées GPS : 44.969122 - 5.436666



Surface calculée (QGIS) : 1 384 m²



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°7 – Parcelle C22, D221, Herbouilly – aire du Vialaret

Coordonnées GPS : 45.005714 - 5.469568



N°7 – Parcelle 22, D221, Herbouilly – aire du Vialaret


Coordonnées GPS : 45.005714 - 5.469568



N°7 – Parcelle 22, D221, Herbouilly – aire du Vialaret

Coordonnées GPS : 45.005714 - 5.469568



Surface calculée (QGIS) : 523 m²



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°8 – Parcelle OC133, D2 – Col de la Machine

Coordonnées GPS : 44.970517 - 5.338127



N°8 – Parcelle OC133, D2 – Col de la Machine


Coordonnées GPS : 44.970517 - 5.338127



N°8 – Parcelle OC133, D2 – Col de la Machine



Coordonnées GPS : 44.970517 - 5.338127

Surface calculée (OGIS) : 1 506 m²



N°9 – Parcelle OD845, D2 – La Sapine / Côte Belle

Coordonnées GPS : 45.012668 - 5.358495




N°9 – Parcelle OD845, D2 – La Sapine / Côte Belle

Coordonnées GPS : 45.012668 - 5.358495





N°9 – Parcelle OD845, D2 – La Sapine / Côte Belle

Coordonnées GPS : 45.012668 - 5.358495



N°10 – Parcelle OD330-331, D2- l'Echarasson – Combe-Laval

Coordonnées GPS : 45.00415 - 5.323058




N°10 – Parcelle OD330-331, D2- l'Echarasson – Combe-Laval

Coordonnées GPS : 45.00415 - 5.323058



N°10 – Parcelle OD330-331, D2- l'Echarasson – Combe-Laval


Coordonnées GPS : 45.00415 - 5.323058



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°11 – Parcelle OF 0876, D79- Stade Poirée (Col St Alexis)

Coordonnées GPS : 44.87271 – 5.40693



N°11 – Parcelle OF 0876, D79- Stade Poirée (Col St Alexis)

Coordonnées GPS : 44.87271 – 5.40693




N°11 – Parcelle OF 0876, D79- Stade Poirée (Col St Alexis)

Coordonnées GPS : 44.87271 – 5.40693



N°12 – Parcelle OB 0543, D518 - La rivière

Coordonnées GPS : 44.982985 – 5.438194



N°12 – Parcelle OB 0543, D518 - La rivière

Coordonnées GPS : 44.982985 – 5.438194



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors

N°12 – Parcelle OB 0543, D518 - La rivière

Coordonnées GPS : 44.982985 – 5.438194

Surface calculée (QGIS) : 4 917 m²



Aires de Stockage d'hiver pour les bois ronds en Royans/Vercors